





P.S.N. Impianti

SEGNALETICA COMPLEMENTARE



P.S.N. IMPIANTI




descrizione	misure disponibili in millimetri	pezzi per confezione
LINEE	1000 x 100	30
	1000 x 120	25
	1000 x 150	20
	1000 x 200	15
	1000 x 250	10
	1000 x 300	10
	1000 x 500	5
	500 x 500	10
ANTI-SKID NERO ROLLS	5000 x 50	6
	5000 x 50	10
	5000 x 100	5
	5000 x 120	5
	5000 x 150	5
TRIANGOLI	6000 x 2000	1
	2000 x 1000	1
	500 x 500	30
	700 x 500	25
	700 x 600	10
FRECCIA DI RIENTRO (SX / DX)	5000 x 2900	1
FRECCIA DRITTA	5000	2
	7500	1
TESTA PER FRECCIA DRITTA	2050	2
FRECCIA SINISTRA	2500	5
	5000	2
	7500	1
	22000	1
FRECCIA DESTRA	2500	5
	5000	2
	7500	1
	22000	1
TESTATA PER FRECCIA SX / DX	2500 (5m)	2
	3500 (7,5m)	2
RibLine®	150 x 45	100
	200 x 45	100


simboli e segnali conformi al Cds



misure disponibili in millimetri	pezzi per confezione
1000 x 1000	1
2500 x 1000	1
2500 x 1500	1
4000 x 2000	1
4000 x 3000	1
6000 x 2000	1



misure disponibili in millimetri	pezzi per confezione
ø 600	2
ø 750	2
ø 1000	1
ø 2000	1
2500 x 1500	1
3000 x 2000	1
4000 x 3000	1




misure disponibili in millimetri	pezzi per confezione
600 x 600	2
900 x 600	2
800 x 800	2
900 x 900	2
1000 x 1200	1
1200 x 1200	1
2000 x 1200	1
2400 x 1200	1
4000 x 3000	1



	misure disponibili in millimetri	pezzi per confezione
BICICLETTA	700	5
	1000	5
	2000 x 1500	1
MOTOCICLISTA GIALLO CORSIA TELEPASS	800 x 1050	5
	2000 x 1500	2
PEDONE	750	5
	1000	5
BAMBINI	1000	5
	2000	2
"TELEPASS" GIALLO "VIACARD" BLU	3000 x 3200	1
	3000 x 3200	1




misure disponibili in millimetri										
100	120	150	200	300	500	1200	1600	2400	3000	4000




confezione	
PREMARK® Primer (asfalto vecchio)	latta da 4 lt (15 mq circa)
Viaxi Primer (cemento, pietra e simili)	cartucce da 380 ml (2 mq circa)
Viaxi Primer (cemento, pietra e simili)	latta da 3,5 Kg (15 mq circa)
Bruciatore Jetpack	-
Bruciatore Promatic	-
Bruciatore Titanium	-
Bruciatore Idealgas (no reg. pressione)	-


Note: quelli rappresentati sono i simboli maggiormente utilizzati, sono comunque disponibili tutte le figure del Codice della Strada



(A)
466 WJ



(B)
467 WK



(C)
468 WL



(D)
470 WN




(E)
470 WN



(F)
472 WY

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	ATT. SUL RETRO	U.M.
1--4N60N096F1	A-B	TG 60X240 FERRO VERNICIATO NERO CL.1	2OM	n.
1--4N60N096F2	A-B	TG 60X240 FERRO VERNICIATO NERO CL.2	2OM	n.
1--1S60N012F1	A-B	TG 60X240 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.1	2E15	n.
1--1S60N012F2	A-B	TG 60X240 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.2	2E15	n.
1--1S906X12F1	A-B	TG 90X360 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.1	2E15	n.
1--1S906X12F2	A-B	TG 90X360 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.2	2E15	n.
1WL4N606002F1	C	TG 60X60 FERRO VERNICIATO NERO CL.1	2A24	n.
1WL4N606002F2	C	TG 60X60 FERRO VERNICIATO NERO CL.2	2A24	n.
1WL1S606002F1	C	TG 60X60 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.1	2A24	n.
1WL1S606002F2	C	TG 60X60 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.2	2A24	n.
1WL4N909096F1	C	TG 90X90 FERRO VERNICIATO NERO CL.1	2OM	n.
1WL4N909096F2	C	TG 90X90 FERRO VERNICIATO NERO CL.2	2OM	n.
1WL1S909012F1	C	TG 90X90 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.1	2E15	n.
1WL1S909012F2	C	TG 90X90 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.2	2E15	n.
1--4N802002F1	D-E	TG 80X20 FERRO VERNICIATO NERO CL.1	2A24	n.
1--4N802002F2	D-E	TG 80X20 FERRO VERNICIATO NERO CL.2	2A24	n.
1--1S802002F1	D-E	TG 80X20 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.1	2A24	n.
1--1S802002F2	D-E	TG 80X20 ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.2	2A24	n.
Da definire in base alle dimensioni, contattare il ns. Ufficio Commerciale		TG ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.1	E15	mq.
		TG ALLUMINIO VERNICIATO NERO CL.2	E15	mq.
1WY1G504000E1	F	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO 50X40 ALLUMINIO CL.1		n.
1WY1G504000E2	F	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO 50X40 ALLUMINIO CL.2		n.


DELINEATORI DI MARGINE, PER GALLERIE E PER STRADE DI MONTAGNA



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4DD8DC50001BR	A	DELIN. NORMALE DI MARGINE IN POLIETILENE H. 135 catad. bianco/rosso 5X18	n.
4DD8DC50002BR	A	DELIN. NORMALE DI MARGINE IN POLIETILENE H. 135 catad. bianco/rosso 7,5X10	n.
4DD8DC50003BR	A	DELIN. NORMALE DI MARGINE IN POLIETILENE H. 135 catad. bianco/rosso 8X18	n.
4DD8DC50001GM	B	DELIN. NORMALE DI MARGINE IN POLIETILENE H. 135 catad. monofacciale giallo 7,5X10	n.
4DE8D0000000	C	BASETTA PER DELINEATORE NORMALE DI MARGINE	n.
1WG1F8020ZNE2	D	DELIN. PER GALLERIA ALL. 80X20 CL.2 GIALLO MONOF. + PALETTO AC. ZN.	n.
1WG1F8020ALE2	D	DELIN. PER GALLERIA ALL. 80X20 CL.2 GIALLO MONOF. + PALETTO ALLUMINIO	n.
1WG1F8020ZNJ2	D	DELIN. PER GALLERIA ALL. 80X20 CL.2 BIANCO/ROSSO BIF. + PALETTO AC. ZN.	n.
1WG1F8020ALJ2	D	DELIN. PER GALLERIA ALL. 80X20 CL.2 BIANCO/ROSSO BIF. + PALETTO ALLUMINIO	n.
4SM8D483X00GN	E	DELIN. PER STRADE DI MONTAGNA IN POLIETILENE Ø 48 MM, H. 330 CM, CON FASCE GIALLE H. 50 CM CL.1, COMPLETO DI PUNTALE	n.

ATTENUATORE D'URTO - INDICATORE DI DIREZIONE

Note: specificare freccia monodirezionale (dx o sx) o bidirezionale in fase d'ordine



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4AF8DX00000E2	A	ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE GIALLO MOD."100" - Ø100 - H. 115 - PELL. CL.2	n.
4AF8DE00000E2	A	ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE GIALLO MOD."150" - Ø150 - H. 150 - PELL. CL.2	n.
4AF8DY00000E2	A	ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE GIALLO MOD."200" - Ø200 - H. 160 - PELL. CL.2	n.
4AF8DXBDLEDE2	B	ATT. D'URTO IN POLIETILENE GIALLO MOD."100" - Ø100 - H. 115, CON N°5 LAMPEGGIANTI Ø80 mm ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 60W - PELL. CL.2	n.
4AF8DEBDLEDE2	B	ATT. D'URTO IN POLIETILENE GIALLO MOD."150" - Ø150 - H. 150, CON N°5 LAMPEGGIANTI Ø80 mm ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 60W - PELL. CL.2	n.
4AF8DYBDLEDE2	B	ATT. D'URTO IN POLIETILENE GIALLO MOD."200" - Ø200 - H. 160, CON N°5 LAMPEGGIANTI Ø80 mm ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 60W - PELL. CL.2	n.




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4DA8A6020RSE2	A	BALISETTE IN PVC ROSSO H. 75 - Ø 20 CM CON PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 2	n.
4DA8A6020BNE2	B	BALISETTE IN PVC BIANCO H. 75 - Ø 20 CM CON PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 2	n.
4DA8A6020GGE2	C	BALISETTE IN PVC GIALLO H. 75 - Ø 20 CM CON PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 2	n.





*N.B. le immagini illustrate sono puramente indicative

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4AA8A03000000	A	DOSSO IN GOMMA H. 3 CM - 48X60X3 CM (n°4 tasselli esclusi)	n.
4AA8A030000TF		TERMINALE MASCHIO PER DOSSO H. 3 CM - 25X60X3 CM (n°2 tasselli esclusi)	n.
4AA8A030000TM		TERMINALE FEMMINA PER DOSSO H. 3 CM - 25X60X3 CM (n°2 tasselli esclusi)	n.
4AA8A05000000	B	DOSSO IN GOMMA H. 5 CM - 50X90X5 CM (n°5 tasselli esclusi)	n.
4AA8A050000TM		TERMINALE MASCHIO PER DOSSO H. 5 CM - 27X90X5 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AA8A050000TF		TERMINALE FEMMINA PER DOSSO H. 5 CM - 27X90X5 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AA8A0700000F	C	DOSSO MASCHIO IN GOMMA H. 7 CM - 50X60X7 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AA8A0700000M		DOSSO FEMMINA IN GOMMA H. 7 CM - 50X60X7 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AA8A070000TM		TERMINALE MASCHIO PER DOSSO H. 7 CM - 30X60X7 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AA8A070000TF		TERMINALE FEMMINA PER DOSSO H. 7 CM - 30X60X7 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AB0010X00000		TASSELLO 10X120 MM	n.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4AC8A05X00000	A	CORDOLO IN GOMMA H. 5 CM - 16X100X5 CM (n°3 tasselli esclusi)	n.
4AC8A055200CM		TERMINALE MASCHIO PER CORDOLO H. 5 CM - 16X42,5X5 CM (n°2 tasselli esclusi)	n.
4AC8A054200CF		TERMINALE FEMMINA PER CORDOLO H. 5 CM - 16X42,5X5 CM (n°2 tasselli esclusi)	n.
4AC8A10X00000	B	CORDOLO IN GOMMA H. 10 CM - 30X100X10 CM (n°2 barre filettate escluse)	n.
4AC8A10750000		TERMINALE PER CORDOLO H. 10 CM - 30X75,5X10 CM (n°1 tassello + n°1 barra filettata, esclusi)	n.
4AD8A00300000	C	CILINDRO IN GOMMA H. 30 CM - 2 FASCE PELL. CL.2	n.
4AB0010X00000		TASSELLO 10X120 MM	n.
3M5206		BARRA FILETTATA Ø 14X240 MM + DADO E RONDELLA	n.
3M18772		MALTA CEMENTIZIA KG. 5 (1 KG. di malta = fissaggio di 5 barre filettate)	n.



(A)

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
PREMARKCHPFL	A	ChipFill® TERMOPLASTICO SPECIALE PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE BUCHE SACCHI DA 12 KG	n.



(A)

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
PREMARKVRB1MT	A	Overbanding® IN CONFEZIONE DA 80 STRISCE (35MM x 1MT)	n.
PREMARKVRB5MT	A	Overbanding® IN CONFEZIONE DA 12 ROTOLI (35MM X 5MT CAD.)	n.



(A)

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
PREMARKH10100	A	LINEE IN TERMOPLASTICO PREFORMATO RIFRANGENTE 1000X100 MM - CONF. 30 PZ.	n.
PREMARKH12100	A	LINEE IN TERMOPLASTICO PREFORMATO RIFRANGENTE 1000X120 MM - CONF. 25 PZ.	n.



(A)

(B)

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
SALGEMMA_NDUS	A	SALGEMMA INDUSTRIALE - SACCHI DA 25 KG	n.
CLORUROCALCIO	B	CLORURO DI CALCIO - SACCHI DA 25 KG	n.

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.
BTM_FREDD_CBT	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - SACCHI DA KG.25	n.

VERNICE SPARTITRAFFICO

Note: per vernici di colori diversi e/o con particolari caratteristiche tecniche contattare l'ufficio commerciale

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.
Da definire in base alle caratteristiche tecniche	VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA RIFRANGENTE - LATTA DA KG.30	kg.
	VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA RIFRANGENTE - LATTA DA KG.30	kg.
	DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO - LATTA DA L. 25	l.



DIME PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Note: per altre scritte e/o simboli contattare l'ufficio commerciale



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3DA1AF00000BS		DIMA IN ALLUMINIO "B U S" - URBANA	n.
3DA1AF00000ST		DIMA IN ALLUMINIO "S T O P" - URBANA	n.
3DA1AF00000TX		DIMA IN ALLUMINIO "T A X I" - URBANA	n.
3DA1AF00000SC		DIMA IN ALLUMINIO "S C U O L A" - URBANA	n.
3DA1AY50000FD		DIMA IN ALLUMINIO Punta Freccia Dritta - URBANA	n.
3DA1AP00000FC		DIMA IN ALLUMINIO Punta Freccia DX/SX - URBANA	n.
3DA1A6040003P		DIMA IN ALLUMINIO Serie di 3 triangolini 60x40 per fascia Dare Precedenza - URBANA	n.
3DA1A0000TRDP		DIMA IN ALLUMINIO Triangolo Dare Precedenza 200x100 - URBANA	n.
3DA1A0000CRSC		DIMA IN ALLUMINIO Simbolo 60x60 "Carico/Scarico" - URBANA	n.
3DA1A600000IV		DIMA IN ALLUMINIO Simbolo 60x60 "Invalido" - URBANA	n.
3DA1AX50000PC		DIMA IN ALLUMINIO Simbolo 105x80 "Pista Ciclabile" - URBANA	n.
3DA1AF000EXST		DIMA IN ALLUMINIO "S T O P" - EXTRAURBANA	n.
3DA1AP000EXFC		DIMA IN ALLUMINIO Punta Freccia DX/SX - EXTRAURBANA	n.
3DA1A7060003P		DIMA IN ALLUMINIO Serie di 3 triangolini 70x60 per fascia Dare Precedenza - EXTRAURBANA	n.

MARKER 3M (OCCHI DI GATTO)



(A)

(B)

(C)

Resa: un Kg. (1 conf.) di collante ogni 10 Marker

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4AE8B00000GG	A	MARKER 3M - corpo giallo - bifacciale - inserti rifr. giallo/giallo (conf. da 100 pz.)	n.
4AE8B00000BB	B	MARKER 3M - corpo bianco - bifacciale - inserti rifr. bianco/bianco (conf. da 100 pz.)	n.
4AE8B00000BR	C	MARKER 3M - corpo bianco - bifacciale - inserti rifr. bianco/rosso (conf. da 100 pz.)	n.

MARKER STRADALE FOTOVOLTAICO A LED

Note: disponibili altri modelli su richiesta



(A)

(B)

Funzionamento crepuscolare

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
SOLARTP20_MGL	A	SOLAR TOP 20 - GIALLO - LAMPEGGIANTE - MONOFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP20_MFL	A	SOLAR TOP 20 - BIANCO - LAMPEGGIANTE - MONOFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP20_BGL	A	SOLAR TOP 20 - GIALLO - LAMPEGGIANTE - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP20_BFL	A	SOLAR TOP 20 - BIANCO - LAMPEGGIANTE - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP24_BGL	B	SOLAR TOP 24 - GIALLO - LAMPEGGIANTE - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP24_RBL	B	SOLAR TOP 24 - ROSSO - LAMPEGGIANTE - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP24_BBL	B	SOLAR TOP 24 - BIANCO - LAMPEGGIANTE - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP24_BRL	B	SOLAR TOP 24 - BIANCO/ROSSO - LAMPEGGIANTE - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP24_GBF	B	SOLAR TOP 24 - GIALLO - LUCE FISSA - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.
SOLARTP24_BBF	B	SOLAR TOP 24 - BIANCO - LUCE FISSA - BIFACCIALE - NON CARRABILE	n.



(A)

(B)

Installazione a raso con condensatore - funzionamento crepuscolare

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
SOLARGRND_BML	A	SOLAR GROUND - BIANCO - MONOFACCIALE - LAMPEGGIANTE - CARRABILE	n.
SOLARGRND_BBL	B	SOLAR GROUND - BIANCO - BIFACCIALE - LAMPEGGIANTE - CARRABILE	n.

MARKER STRADALE IN VETRO


Note: installazione a raso



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
GLASS_TOP_100	A	GLASS TOP BIANCO - Ø100 MM - CARRABILE - OMOLOGATO	n.
GLASS_TOPMINI	B	MINI GLASS TOP BIANCO - Ø50 MM - CARRABILE	n.


CATADIOTTRI

Note: per catadiottri con altre caratteristiche contattare l'ufficio commerciale




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4DJ8M600001GG	A	CATADIOTTRO GIALLO MONOFACCIALE - CENTRO ONDA GUARD-RAIL	n.
4DJ8M600001BR	B	CATADIOTTRO BIANCO/ROSSO BIFACCIALE - CENTRO ONDA GUARD-RAIL	n.
4DJ8M0710S1MG	C	CATADIOTTRO GIALLO 10X15 MONOFACCIALE - SOPRA ONDA GUARD-RAIL	n.
4DJ8M0710S1BR	D	CATADIOTTRO BIANCO/ROSSO 7X10 BIFACCIALE - SOPRA ONDA GUARD-RAIL	n.
4DL8M061000MG	E	CATADIOTTRO GIALLO 10X15 MONOFACCIALE - PER MURO CONTRORIPA	n.
4DL8M061000BR	F	CATADIOTTRO BIANCO/ROSSO 7X10 BIFACCIALE - PER MURO CONTRORIPA	n.

SPECCHI STRADALI




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4SA8E40000000	A	SPECCHIO STRADALE Ø40 CM	n.
4SA8E50000000	A	SPECCHIO STRADALE Ø50 CM	n.
4SA8E60000000	A	SPECCHIO STRADALE Ø60 CM	n.
4SA8E70000000	A	SPECCHIO STRADALE Ø70 CM	n.
4SA8E80000000	A	SPECCHIO STRADALE Ø80 CM	n.
4SA8E90000000	A	SPECCHIO STRADALE Ø90 CM	n.
MEN_MURO_SPEC	B	MENSOLA A MURO PER SPECCHIO	n.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4BM5AA0Y0PG00	A	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 200	n.
4BM5AA0P0PG00	A	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 250	n.
4BM5AA0Y0PGPN	B	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 200 CON PANNELLO 20X150 B/R CL.1 MONOF.	n.
4BM5AA0P0PGPN	B	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 250 CON PANNELLO 20X150 B/R CL.1 MONOF.	n.
4BM5AA0Y0PF00	C	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 200 (TIPO PESANTE)	n.
4BM5AA0P0PF00	C	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 250 (TIPO PESANTE)	n.
4BN5A20X0MFE1	D	PANNELLO 20X150 + PELL. CL.1 B/R MONOFACCIALE (PER TRANSENNA TIPO PESANTE)	n.
4BN5A20X0MFE2	D	PANNELLO 20X150 + PELL. CL.2 B/R MONOFACCIALE (PER TRANSENNA TIPO PESANTE)	n.
4BN5A20X0BFE1	D	PANNELLO 20X150 + PELL. CL.1 B/R BIFACCIALE (PER TRANSENNA TIPO PESANTE)	n.
4BN5A20X0BFE2	D	PANNELLO 20X150 + PELL. CL.2 B/R BIFACCIALE (PER TRANSENNA TIPO PESANTE)	n.
4BM5AA0Y0PFDM	E	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 200 - DOPPIO TRAVERSO, COMPLETA DI PANNELLO SAGOMATO FE.ZN. 20X150 + PELL. CL.1 B/R MONOFACCIALE	n.
4BM5AA0Y0PFDB	E	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 200 - DOPPIO TRAVERSO, COMPLETA DI PANNELLO SAGOMATO FE.ZN. 20X150 + PELL. CL.1 B/R BIFACCIALE	n.
4BM5AA0P0PFDM	E	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 250 - DOPPIO TRAVERSO, COMPLETA DI PANNELLO SAGOMATO FE.ZN. 20X150 + PELL. CL.1 B/R MONOFACCIALE	n.
4BM5AA0P0PFDB	E	TRANSENNA ACC. ZN. - H. 110 - LARGH. 250 - DOPPIO TRAVERSO, COMPLETA DI PANNELLO SAGOMATO FE.ZN. 20X150 + PELL. CL.1 B/R BIFACCIALE	n.
ECOBAR100_200	F	TRANSENNA IN PLASTICA ECOBAR 2000 (GIALLO-ARANCIO-BLU) H. 102 - LARGH. 198	n.
ECOBAR_100_120	F	TRANSENNA IN PLASTICA ECOBAR 1200 (GIALLO-ARANCIO-BLU) H. 102 - LARGH. 126	n.

BARRIERE PARAPEDONALI



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3BA5AB0900000	A	BARRIERA PARAP. ACC. ZN. A CALDO Ø48 MM - H. 120 X 90, con traverso	n.
3BA5AB09000B1	B	BARRIERA PARAP. ACC. ZN. A CALDO E VERNICIATO Ø48 MM - H. 120 X 90, con traverso	n.
3BA5AB0B00000	C	BARRIERA PARAP. ACC. ZN. A CALDO Ø48 MM - H. 120 X 120, con traverso	n.
3BA5AB0B000B1	D	BARRIERA PARAP. ACC. ZN. A CALDO E VERNICIATO Ø48 MM - H. 120 X 120, con traverso	n.
		MAGGIORAZIONE PER APPLICAZIONE DI N°1 FASCIA IN PELL. CL.1 - H 20	n.
		MAGGIORAZIONE PER APPLICAZIONE DI N°1 FASCIA IN PELL. CL.2 - H 20	n.

PALETTI PARAPEDONALI


Note: per paletti ottagonali e dissuasori di altro tipo vedere il nostro catalogo SEGNALETICA D'ARREDO URBANO



Per eventuali altre tipologie contattare l'ufficio commerciale


CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3PB3A48B000F4	A	PALETTO ACC. VERN. ROSSO Ø48 MM - H. 120 CM CON ANELLI PORTA CATENELLA	n.
3PB3A60B000F4	A	PALETTO ACC. VERN. ROSSO Ø60 MM - H. 120 CM CON ANELLI PORTA CATENELLA	n.
AUDX108000INX	B	PALETTO DISSUASORE IN ACCIAIO INOX - Ø 102 MM - H. 103 CM	n.
PALPAR100100F	C	PALETTO FLESSIBILE IN POLIMERI CON MEMORIA - Ø 100 MM - H. 100 CM CON INS. RIFR.	n.
		MAGGIORAZIONE PER APPLICAZIONE DI N°1 FASCIA IN PELL. CL.1 - H 20 CM	n.
		MAGGIORAZIONE PER APPLICAZIONE DI N°1 FASCIA IN PELL. CL.2 - H 20 CM	n.

DISSUASORI DI SOSTA



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4DP0C50500000	A	DISSUASORE IN CEMENTO GRIGIO Ø51 - H. 55 - KG.225	n.
4DP0C505000GG	B	DISSUASORE IN CEMENTO VERNICIATO GIALLO Ø51 - H. 55 - KG.225	n.
4DPGM5050SDVD	C	DISSUASORE IN GOMMA RICICLATA "SADINO" (giallo, amaranto, verde) Ø52 - H. 53 - KG.105	n.

ARCHETTO ANTISOSTA




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4AG5D000000BK	A	ARCHETTO ANTISOSTA ACC. VERN. ROSSO - H. 50 lucchettabile con asta di rinforzo	n.

ARCHETTO PORTA DISCO



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3AA3AH04000A2	A	ARCHETTO PORTA DISCO Ø40 ACC. ZN. A CALDO Ø33 MM - H. 180	n.
3AA3AH06000A2	B	ARCHETTO PORTA DISCO Ø60 ACC. ZN. A CALDO Ø33 MM - H. 180	n.




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
7AB1A02Y00100	A	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 200 LISCIO	n.
7AB1B02Y00100	B	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 200 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1A020X0100	A	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 300 LISCIO	n.
7AB1B020X0100	B	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 300 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1A023X0100	A	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 330 LISCIO	n.
7AB1B023X0100	B	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 330 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1A026X0100	A	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 350 LISCIO	n.
7AB1B026X0100	B	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 350 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1A020Y0100	A	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 400 LISCIO	n.
7AB1B020Y0100	B	PALO ACC. ZN. Ø48 MM - H. 400 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1C02Y00100	A	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 200 LISCIO	n.
7AB1D02Y00100	B	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 200 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1C020X0100	A	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 300 LISCIO	n.
7AB1D020X0100	B	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 300 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1C023X0100	A	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 330 LISCIO	n.
7AB1D023X0100	B	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 330 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1C026X0100	A	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 350 LISCIO	n.
7AB1D026X0100	B	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 350 ANTIROTAZIONE	n.
7AB1C020Y0100	A	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 400 LISCIO	n.
7AB1D020Y0100	B	PALO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 400 ANTIROTAZIONE	n.
7AB3C026X0100	C	PALO SAGOMATO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 360 LISCIO	n.
7AB3C020Y0100	C	PALO SAGOMATO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 400 LISCIO	n.
7AB3E02000300	C	PALO SAGOMATO ACC. ZN. Ø60 MM - H. 500 LISCIO	n.
3PR5A60500000	D	PROLUNGA ACC. ZN. Ø60 MM - H. 50 LISCIO	n.
3PR5A605000AR	D	PROLUNGA ACC. ZN. Ø60 MM - H. 50 ANTIROTAZIONE	n.
3PR5A60X00000	D	PROLUNGA ACC. ZN. Ø60 MM - H. 100 LISCIO	n.
3PR5A60X000AR	D	PROLUNGA ACC. ZN. Ø60 MM - H. 100 ANTIROTAZIONE	n.
7AB3C020000YY	E	PALO A "Y" ACC. ZN. Ø60 MM - H. 175 LISCIO - PER CUSPIDE	n.
7AB1E030X0000	A	PALO ACC. ZN. Ø90 MM - H. 300 LISCIO	n.
7AB1E036X0000	A	PALO ACC. ZN. Ø90 MM - H. 350 LISCIO	n.
7AB1E030Y0000	A	PALO ACC. ZN. Ø90 MM - H. 400 LISCIO	n.
7AB1E03XX0000	A	PALO ACC. ZN. Ø90 MM - H. 500 LISCIO	n.
7AB1E03YX0000	A	PALO ACC. ZN. Ø90 MM - H. 600 LISCIO	n.
4TA8C48000000	F	TAPPO PVC PER PALO Ø48 MM	n.
4TA8C60000000	G	TAPPO PVC PER PALO Ø60 MM	n.
4TA8C90000000	H	TAPPO PVC PER PALO Ø90 MM	n.
3MS5A505000A1	I	MENSOLA A MURO ACC. ZN. LARGH. 50 - H. 55 (per disco Ø60), CON PIASTRA	n.
3MS5A508000A1	L	MENSOLA A MURO ACC. ZN. LARGH. 50 - H. 80 (per disco Ø60 + pann. int.), CON PIASTRA	n.


STAFFE, BULLONERIA E ACCESSORI



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3SA5A48000000	A	STAFFA A CAVALLOTTO ACC. ZN. Ø48 MM - LISCIA (n°2 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SB5A48000000	B	STAFFA A CAVALLOTTO ACC. ZN. Ø48 MM - ANTIROTAZIONE (n°2 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SA5A60000000	A	STAFFA A CAVALLOTTO ACC. ZN. Ø60 MM - LISCIA (n°2 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SB5A60000000	B	STAFFA A CAVALLOTTO ACC. ZN. Ø60 MM - ANTIROTAZIONE (n°2 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SA5G90000000	A	STAFFA A CAVALLOTTO ACC. ZN. Ø90 MM - LISCIA (n°2 bull. ø8 o 10 mm non inclusi)	n.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3SJ5G48000000	A	STAFFA BIFACCIALE ACC. ZN. Ø48 MM - LISCIA (n°6 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SJ5G60000000	A	STAFFA BIFACCIALE ACC. ZN. Ø60 MM - LISCIA (n°6 bull. ø8 mm non inclusi)	n.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3SD5A00000000	A	STAFFA PIATTA ACC. ZN. PER PALI AD "U" (n°2 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SK5G60000000	B	STAFFA CONTROVENTO ACC. ZN. Ø60 MM (staffa + controstaffa + bull. 10x70 incluso)	n.
3SK5G90000000	C	STAFFA CONTROVENTO ACC. ZN. Ø90 MM (staffa + controstaffa + bull. 10x70 incluso)	n.
3SE5A00000000	D	STAFFA SAGOMATA ACC. ZN. PER MENSOLA A MURO (n°2 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SY5A60X2L300	E	STAFFA ACC. ZN. PER COLLEG. Ø60/Ø102 MM PALINA SEMAF. (n°3 bull. ø8 mm non inclusi)	n.
3SL5A00000000	F	STAFFA ACC. ZN. PER DELIN. DI CURVA CONTRAPPOSTI (n°4 bull. ø8 o 10 mm non inclusi)	n.
3SX5A60400000	G	STAFFA ACC. ZN. PER SBRACCIO SEGNALE I (n°3 bull. ø8 mm non inclusi)	n.

STAFFE, BULLONERIA E ACCESSORI




CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
3SD5A6000T000	A	MORSETTO ACC. ZN. Ø60 MM PER GIUNZIONE A “T” (n°1 bull. 12x90 incluso)	n.
3SD5A6000L000	B	MORSETTO ACC. ZN. Ø60 MM PER GIUNZIONE A “L” (n°1 bull. 10x25 incluso)	n.
3SD5A6000I0RF	C	MORSETTO ACC. ZN. Ø60 MM PER GIUNZIONE “DRITTA” RINFORZATO (n°1 bull. 12x80 incluso)	n.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
8AA1A08251CAB	A	BULLONE TESTA QUADRA MA8X25 - DACROMET	n.
8AA1A08701DAB	A	BULLONE TESTA QUADRA MA8X25 - INOX	n.
8AA1A08401CAB	A	BULLONE TESTA QUADRA MA8X40 - DACROMET	n.
8BC1A08401DAB	A	BULLONE TESTA QUADRA MA8X40 - INOX	n.
8AA1A08701CAB	A	BULLONE TESTA QUADRA MA8X70 - DACROMET	n.
8BC1A10401BAB	A	BULLONE TESTA ESAGONALE MA10X40 - ZINCATO	n.
8BC1A10401DAB	A	BULLONE TESTA ESAGONALE MA10X40 - INOX	n.


SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX - TIPO “BAND-IT”



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	U.M.
4BA5B09000000	A	NASTRO 3/8" LARGH. 9,53 MM - SP. 0,63 MM (ROTOLO DA 30 M)	n.
4BA5B12000000	A	NASTRO 1/2" LARGH. 12,70 MM - SP. 0,76 MM (ROTOLO DA 30 M)	n.
4BA5B15000000	A	NASTRO 5/8" LARGH. 15,88 MM - SP. 0,76 MM (ROTOLO DA 30 M)	n.
4BB5B09000000	B	GRAFFE PER NASTRO 3/8" (CONF. DA 100 PZ.)	n.
4BB5B12000000	B	GRAFFE PER NASTRO 1/2" (CONF. DA 100 PZ.)	n.
4BB5B15000000	B	GRAFFE PER NASTRO 5/8" (CONF. DA 100 PZ.)	n.
3BC5B00000000	C	STAFFA BAND-IT PER SEGNALETICA - LARGH. 38 MM - LUNGH. 142 MM	n.
4BD0000000000	D	UTENSILE BAND-IT (IDONEO PER TUTTE LE LARGHEZZE DEI NASTRI)	n.



P.S.N. Impianti



P.S.N. Impianti S.R.L.S.

Via Giuseppe Verdi, 40 15121 Alessandria (AL) Sede Legale

Via Postumia, 25 15057 Tortona (AL) Sede Operativa

T +39 320 7824675 | info@psnimpianti.com | www.psnimpianti.com