







P.S.N. Impianti

SEGNALETICA VERTICALE



P.S.N. IMPIANTI

PANNELLI INTEGRATIVI

 MODELLO 1/A	 MODELLO 1/B	 MODELLO 2/A	 MODELLO 2/B	 MODELLO 6/C	 MODELLO 6/D
 MODELLO 6/E	 MODELLO 6/G	 MODELLO 6/H	 MODELLO 6/I	 MODELLO 6/P1	 MODELLO 6/P1
 MODELLO 3/A	 MODELLO 3/B	 MODELLO 3/C	 MODELLO 3/D	 MODELLO 4/A	 MODELLO 4/B
 MODELLO 6/M	 MODELLO 6/N	 MODELLO 6/Q1	 MODELLO 6/H (50x25)	 MODELLO 6/H (50x25)	 MODELLO 6/H (50x25)
 MODELLO 5/A1 INIZIO	 MODELLO 5/A2 CONTINUA	 MODELLO 5/A3 FINE	 MODELLO 5/B1 INIZIO	 MODELLO 5/B2 CONTINUA	 MODELLO 5/B3 FINE
 MODELLO 1/A (ESEMPI)	 MODELLO 1/A (ESEMPI)	 MODELLO 1/A (ESEMPI)	 MODELLO 1/A (ESEMPI)	 MODELLO 1/A (ESEMPI)	 MODELLO 1/A (ESEMPI)

PANNELLI INTEGRATIVI PER TARGHE

WL	ARTICOLO		DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
	FE	AL						
2	4		PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	40	20	1	
2	/		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	20	1	
2	/		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	20	1	
/	3		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	20	2	
4	/		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	30	2	
4	3		PAN. INTEGRAT.	NORMALE	60	30	2	
4	3		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	90	30	2	
1	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	90	30	1	
4	3		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	150	30	2	
4	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	200	30	2	
4	3		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	135	40	2	
4	3		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	150	40	2	
4	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	200	40	2	
4	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	135	45	2	
4	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	150	50	2	
4	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	200	50	2	
4	/		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	250	50	2	
/	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	250	50		1
4	/		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	300	50	2	
/	4		PAN. INTEGRAT.	GRANDE	300	50		1

PANNELLI INTEGRATIVI

PANNELLI INTEGRATIVI PER TRIANGOLI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	3	PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	53	18	1		
4	3	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	80	27	2		
4	3	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	80	27		2	
4	3	PAN. INTEGRAT.	GRANDE	105	35		2	

PANNELLI INTEGRATIVI PER DISCHI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	4	PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	33	17	1		
4	4	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	50	25	2		
4	3	PAN. INTEGRAT.	GRANDE	75	33		2	
2	4	PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	10	25	1		
3	4	PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	25	10	1		
2	4	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	15	35	1		
4	3	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	35	15	1		
4	3	PAN. INTEGRAT.	GRANDE	55	25	4		

PANNELLI INTEGRATIVI PER TRIANGOLI E DISCHI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
2	4	PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	10	25	1		
3	4	PAN. INTEGRAT.	PICCOLO	25	10	1		
2	4	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	15	35	1		
4	3	PAN. INTEGRAT.	NORMALE	35	15	1		
4	3	PAN. INTEGRAT.	GRANDE	55	25	4		

NOTE

N.B.: PER L'INSTALLAZIONE DELLA TARGA 10x25 OCCORRE LA STAFFA A 2 PEZZI

PANNELLI INTEGRATIVI E COMPOSITI

MODELLO 3/C	MODELLO 3/D	C1	C2	C3	C4
MODELLO 6/A	MODELLO 6/B	MODELLO 6/F	MODELLO 6/L	MODELLO 6/P2	MODELLO 6/Q2
MODELLO 7	MODELLO 7	MODELLO 7	MODELLO 7	MODELLO 7	

PANNELLI DIVIETO - OBBLIGO E PREAVVISO

MODELLO 8/A	MODELLO 8/B	MODELLO 8/C	MODELLO 8/D


WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
2	4	3/C - 3/D	PICCOLO	40	20	1		
2	/		NORMALE	60	20		1	
2	/		NORMALE	60	20	1		
/	3		NORMALE	60	20	2		
4	3	6/A - 6/B 6/F - 6/L 6/P2 - 6/Q2 7	PICCOLO	53	53	2		
4	3		NORMALE	80	80		2	
4	/		GRANDE	105	105		3	
/	4		GRANDE	105	105		2	
4	/		GRANDE	135	135		3	
/	3		GRANDE	135	135		2	
4	/	C1 - C2 C3 - C4	NORMALE	60	60		2	
/	3		NORMALE	60	60	2		
4	/		GRANDE	90	90		3	
/	3		GRANDE	90	90		2	
4	4	8/A - 8/B 8/C - 8/D	PICCOLO	40	60	2		
4	4		NORMALE	60	90		2	
/	4		NORMALE	60	90	2		
4	/		GRANDE	90	135		3	
/	3		GRANDE	90	135		2	

SEGNALI DI PERICOLO

					
FIGURA 1	FIGURA 2	FIGURA 3	FIGURA 4	FIGURA 5	FIGURA 6
					
FIGURA 7	FIGURA 8	FIGURA 9	FIGURA 12	FIGURA 13	FIGURA 14
					
FIGURA 15	FIGURA 16	FIGURA 17	FIGURA 18	FIGURA 19	FIGURA 20
					
FIGURA 21	FIGURA 22	FIGURA 23	FIGURA 24	FIGURA 25	FIGURA 26
					
FIGURA 27	FIGURA 28	FIGURA 29	FIGURA 30/A	FIGURA 30/B	FIGURA 31/A
					
FIGURA 31/B	FIGURA 32	FIGURA 33	FIGURA 34	FIGURA 35	

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
2	2	TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60		2		
2	2	TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60			2	
2	3	TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90		2		
2	3	TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90			2	
1	1	TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120		3		
2	/	TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120			3	
2	2	TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120			2	

SEGNALI DI PRECEDENZA E DI PERICOLO



OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
2	2	TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60		2		
2	2	TRIANGOLO	PICCOLO	LATO 60			2	
2	3	TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90		2		
2	3	TRIANGOLO	NORMALE	LATO 90			2	
1	1	TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120		3		
2	/	TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120			3	
2	2	TRIANGOLO	GRANDE	LATO 120			2	
4	4	10/A - 10/C	NORMALE	160	85	4		
4	4	10/B - 10/D	DOPPIA	160	150	6		
3	4	11/A - 11/B - 11/C	NORMALE	35	135	3		

SEGNALI DI PRECEDENZA



FIGURA 37



FIGURA 37




FIGURA 42




FIGURA 44




FIGURA 45

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)		N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL								
4	4	37	PICCOLO	Ø 60		2			
4	4		PICCOLO	Ø 60			2		
4	/		NORMALE	Ø 90			3		
/	3		NORMALE	Ø 90			2		
4	4		GRANDE	Ø 120			3		
4	3	42 - 44	PICCOLO	40	40	2			
4	/		NORMALE	60	60		3		
/	4		NORMALE	60	60	2			
4	/		GRANDE	90	90		3		
/	3		GRANDE	90	90		2		
4	3	45	PICCOLO	40	40	2			
4	3		NORMALE	60	60		2		
4	3		NORMALE	60	60	2			
4	/		GRANDE	90	90		3		
/	3		GRANDE	90	90		2		

SEGNALI DI DIVIETO

FIGURA 41	FIGURA 46	FIGURA 47	FIGURA 48	FIGURA 49	FIGURA 50
FIGURA 51	FIGURA 52	FIGURA 53	FIGURA 54	FIGURA 55	FIGURA 56
FIGURA 57	FIGURA 58	FIGURA 59	FIGURA 60/A	FIGURA 60/B	FIGURA 61
FIGURA 62	FIGURA 63	FIGURA 64/A	FIGURA 64/B	FIGURA 65	FIGURA 66
FIGURA 67	FIGURA 68	FIGURA 69	FIGURA 70	FIGURA 71	FIGURA 72
FIGURA 73	FIGURA 74	FIGURA 75			

CONSIGLIATI







IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12




WL	ARTICOLO		DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
	FE	AL						
4	3		DISCO	PICCOLO	Ø 40	2		
4	4		DISCO	NORMALE	Ø 60	2		
4	4		DISCO	NORMALE	Ø 60		2	
1	2		DISCO	GRANDE	Ø 90	3		
4	/		DISCO	GRANDE	Ø 90		3	
2	3		DISCO	GRANDE	Ø 90		2	

SEGNALI DI FERMATA - SOSTA E PARCHEGGIO

					
FIGURA 76	FIGURA 79/D	FIGURA 77/B	FIGURA 77/C	FIGURA 77/D	FIGURA 77/E
					
FIGURA 77/F	FIGURA 79/A	FIGURA 79/B	FIGURA 79/C		

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	3	76 TARGA TICKET	PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	60	60		2	
4	3		NORMALE	60	60	2		
4	/		GRANDE	90	90		3	
/	3		GRANDE	90	90		2	
4	3	79/D	PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	60	60		2	
/	3		NORMALE	60	60	2		
4	/		GRANDE	90	90		3	
/	3		GRANDE	90	90		2	
4	4	77/B - 77/C 77/D - 77/E 77/F 79/A - 79/B 79/C	PICCOLO	40	60	2		
4	4		NORMALE	60	90		2	
1	4		NORMALE	60	90	2		
4	/		GRANDE	90	135		3	
/	3		GRANDE	90	135		2	
2	4	1/A	PICCOLO	40	20	1		
2	/		NORMALE	60	20		1	
2	/		NORMALE	60	20	1		
/	3		NORMALE	60	20	2		
4	/		NORMALE	60	30		2	
4	3		NORMALE	60	30	2		
4	3		GRANDE	90	30		2	

SEGNALI DI OBBLIGO

 FIGURA 80/A	 FIGURA 80/B	 FIGURA 80/C	 FIGURA 80/D	 FIGURA 80/E	 FIGURA 81/A
 FIGURA 81/B	 FIGURA 81/C	 FIGURA 82/A	 FIGURA 82/B	 FIGURA 83	 FIGURA 84
 FIGURA 85	 FIGURA 86	 FIGURA 87	 FIGURA 88	 FIGURA 89	 FIGURA 90
 FIGURA 91	 FIGURA 92/A	 FIGURA 92/B	 FIGURA 93/A	 FIGURA 93/B	 FIGURA 94
 FIGURA 95	 FIGURA 96	 FIGURA 98	 FIGURA 99	 FIGURA 97/A	 FIGURA 1/B

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

CONSIGLIATI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	3	DISCO	PICCOLO	Ø 40		2		
4	4	DISCO	NORMALE	Ø 60		2		
4	4	DISCO	NORMALE	Ø 60			2	
1	3	DISCO	NORMALE GIR.	Ø 60		1 ATTACCO + BUSSOLA		
4	4	DISCO	NORMALE	Ø 60		8		
1	2	DISCO	GRANDE	Ø 90		3		
4	/	DISCO	GRANDE	Ø 90			3	
2	3	DISCO	GRANDE	Ø 90			2	
1	2	DISCO	GRANDE GIR.	Ø 90			1 RINFORZO + BUSSOLA	
4	/	97/A	NORMALE	120	120		3	
/	3		NORMALE	120	120		2	
4	4		GRANDE	150	150		3	
4	3	1/B	PICCOLO	120	30		2	
4	3		GRANDE	150	40		2	

SEGNALI DI INDICAZIONE



Figura II 100 Art. 125
CENTRO



Figura II 101 Art. 125
POSTA



Figura II 102 Art. 125
COMUNE



Figura II 103 Art. 125
PRONTO SOCCORSO



Figura II 104 Art. 125
OSPEDALE



Figura II 105 Art. 125
AMBULATORIO



Figura II 106 Art. 125
FARMACIA



Figura II 107 Art. 125
TELEFONO



Figura II 108 Art. 125
INFORMAZIONI



Figura II 109 Art. 125
CARABINIERI



Figura II 110/a Art. 125
POLIZIA



Figura II 110/b Art. 125
GUARDIA DI FINANZA




Figura II 111 Art. 125
POLIZIA MUNICIPALE



Figura II 112 Art. 125
VIGILI DEL FUOCO



Figura II 113 Art. 125
FRONTIERA



Figura II 114 Art. 125
STAZIONE



Figura II 115 Art. 125
STAZIONE FS



Figura II 116 Art. 125
AEROPORTO



Figura II 117 Art. 125
PARTENZE



Figura II 118 Art. 125
ARRIVI



Figura II 119 Art. 125
PORTO



Figura II 120 Art. 125
TRAGHETTO



Figura II 121 Art. 125
ALISCAFO



Figura II 122 Art. 125
AUTOSTAZIONE




Figura II 123 Art. 125
ELIPORTO



Figura II 124 Art. 125
CARICO E SCARICO



Figura II 125 Art. 125
ZONA PEDONALE



Figura II 126 Art. 125
ATTRAV. PEDONALE



Figura II 127 Art. 125
SOTTOPASSAGGIO



Figura II 128 Art. 125
SOPRAPASSAGGIO



Figura II 129 Art. 125
RAMPA



Figura II 130 Art. 125
INVALIDO



Figura II 131 Art. 125
BICICLETTA



Figura II 132 Art. 125
CICLOMOTORE



Figura II 133 Art. 125
MOTOCICLO



Figura II 134 Art. 125
MOTOCARROZZETTA



Figura II 135 Art. 125
MOTOCARRO



Figura II 136 Art. 125
AUTO



Figura II 137 Art. 125
AUTOCARRO



Figura II 138 Art. 125
AUTOTRENO



Figura II 139 Art. 125
AUTOARTICOLATO



Figura II 140/a Art. 125
TRASP. CONTAINER

SEGNALI DI INDICAZIONE



Figura II 140/b Art. 125
RIMORCHIO



Figura II 141 Art. 125
AUTOBUS URBANO



Figura II 142 Art. 125
AUTOBUS EXTRAURBANO




Figura II 143 Art. 125
TRAM




Figura II 144 Art. 125
METROPOLITANA



Figura II 145 Art. 125
TAXI



Figura II 146 Art. 125
AUTOCARAVAN



Figura II 147 Art. 125
CARAVAN



Figura II 148 Art. 125
AUTO + RIMORCHIO



Figura II 149 Art. 125
AUTO AL SEGUITO



Figura II 150 Art. 125
CUCCETTA + AUTO



Figura II 151 Art. 125
MEZZO D'OPERA



Figura II 152 Art. 125
SCARICO



Figura II 153 Art. 125
AUTOSOCORSO



Figura II 154 Art. 125
SGOMBRANEVE



Figura II 155 Art. 125
SPAZZATRICE



Figura II 156 Art. 125
TRATTRICE



Figura II 157 Art. 125
MACCHINA OPERATRICE



Figura II 158 Art. 125
AUTOCISTERNA CON
PRODOTTI CONTAMINANTI



Figura II 159 Art. 125
TRASPORTO ESPLOSIVI



Figura II 160 Art. 125
MERCI PERICOLOSE



Figura II 161 Art. 125
AUTOSTRADA



Figura II 162 Art. 125
INVERSIONE DI MARCIA




Figura II 163 Art. 125
RIFORMIMENTO



Figura II 164 Art. 125
BENZINA VERDE



Figura II 165 Art. 125
GPL



Figura II 166 Art. 125
DIESEL



Figura II 167 Art. 125
METANO




Figura II 168 Art. 125
AUTORIMESSA



Figura II 169 Art. 125
RIPARAZIONI



Figura II 170 Art. 125
PARCHEGGIO



Figura II 171 Art. 125
PARCHIMETRO



Figura II 172 Art. 125
DISCO ORARIO



Figura II 173 Art. 125
ALBERGO O MOTEL



Figura II 174 Art. 125
BAR



Figura II 175 Art. 125
RISTORANTE



Figura II 176 Art. 125
WC



Figura II 177 Art. 125
USCITA EMERGENZA



Figura II 178 Art. 125
ESTINTORE



Figura II 179 Art. 125
IMPIANTO DI SCARICO
PER AUTOCARAVAN



Figura II 180 Art. 125
CAMPING



Figura II 181 Art. 125
PNEUMATICI DA NEVE

SEGNALI DI INDICAZIONE




Figura II 182 Art. 125
CATENE



Figura II 183 Art. 125
ASILO



Figura II 184 Art. 125
SCUOLA



Figura II 185 Art. 125
UNIVERSITÀ



Figura II 186 Art. 125
CHIESA




Figura II 187 Art. 125
CIMITERO




Figura II 188 Art. 125
BANCA



Figura II 189 Art. 125
TRIBUNALE



Figura II 190 Art. 125
BIBLIOTECA



Figura II 191 Art. 125
ESPOSIZIONE / FIERA




Figura II 192 Art. 125
INDUSTRIA



Figura II 193 Art. 125
CAMPO BOARIO



Figura II 194 Art. 125
SUPERMERCATO




Figura II 195 Art. 125
CINEMA



Figura II 196 Art. 125
TEATRO



Figura II 197 Art. 125
DISCOTECA



Figura II 198 Art. 125
PARCO GIOCHI



Figura II 199 Art. 125
ZOO




Figura II 200 Art. 125
ACQUARIO



Figura II 201 Art. 125
MUSEO



Figura II 202 Art. 125
TERME




Figura II 203 Art. 125
CASTELLO



Figura II 204 Art. 125
ZONA ARCHEOLOGICA



Figura II 205 Art. 125
GROTTE



Figura II 206 Art. 125
PORTO TURISTICO



Figura II 207 Art. 125
ESCURSIONISTI



Figura II 208 Art. 125
PUNTO PANORAMICO



Figura II 209 Art. 125
AREA PICNIC



Figura II 210 Art. 125
MARE FIUME LAGO



Figura II 211 Art. 125
PINETA



Figura II 212 Art. 125
PINETA + MARE



Figura II 213 Art. 125
FORESTA



Figura II 214 Art. 125
CASCATA



Figura II 215 Art. 125
CENTRO SPORTIVO



Figura II 216 Art. 125
STADIO



Figura II 217 Art. 125
IPPODROMO



Figura II 218 Art. 125
VELODROMO



Figura II 219 Art. 125
PISCINA



Figura II 220 Art. 125
PALLAVOLO



Figura II 221 Art. 125
PALLACANESTRO



Figura II 222 Art. 125
TENNIS



Figura II 223 Art. 125
PATTINAGGIO

SEGNALI DI INDICAZIONE



Figura II 224 Art. 125
TIRO



Figura II 225 Art. 125
ARCO



Figura II 226 Art. 125
BOCCE



Figura II 227 Art. 125
GOLF



Figura II 228 Art. 125
SCUOLA SCI




Figura II 229 Art. 125
FUNIVIA



Figura II 230 Art. 125
SEGGIOVIA



Figura II 231 Art. 125
SKILIFT




PROTEZIONE CIVILE



CORPO FORESTALE



FRECCIA



FRECCIA

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	3	TARGA	PICCOLO	40	40	2		
4	3	TARGA	NORMALE	60	60		2	
/	3	TARGA	NORMALE	60	60	2		
4	/	TARGA	GRANDE	90	90		3	
/	3	TARGA	GRANDE	90	90		2	

SIMBOLI AUTOADESIVI IN PELLICOLA RIFRANGENTE

WL	ARTICOLO	PER TARGA	FORMATO	DIMENSIONE
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	40x40	PICCOLO	7 x 7
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	40x60 - 60x60	PICCOLO	11 x 11
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	100x20 - 100x30	PICCOLO	15,5 x 15,5
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	90x90 - 60x90	NORMALE	16,5 x 16,5
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	100x25 - 125x25 - 125x35	NORMALE	18 x 18
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	150x40	NORMALE	21,5 x 21,5
*	ADESIVO IN PELLICOLA RIFRANGENTE	90x135	GRANDE	25 x 25

SEGNALI DI PRESELEZIONE E DIREZIONE




FIGURA 232
SEGNALE DI DIREZIONE ALTO CON LANTERNE SEMAFORICHE INCORPORATE




FIGURA 242
SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO POSTO SOPRA LA CARREGGIATA



FIGURA 246
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI PREAVVISO




FIGURA 247
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI PRESELEZIONE E DI DIREZIONE




FIGURA 250
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE




FIGURA 251
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE




FIGURA 252
SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE CON LE MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELLE SINGOLE CORSIE

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RINF. TRAV. CORS.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL					PER FERRO	PER ALLUMINIO	
4	4	TARGA	GRANDE	200	200	2+2	/	2+2
4	4	TARGA	GRANDE	300	200	2+2	/	2+2
4	4	TARGA	GRANDE	300	225	3+3	/	2+2
4	4	TARGA	GRANDE	300	250	3+3	/	2+2
4	4	TARGA	GRANDE	300	300	3+3	/	3+3
4	4	TARGA	FINO A 3 MQ	AL MQ		ADEGUATI	/	ADEGUATI
4	4	TARGA	SUPERIORE A 3 MQ	AL MQ		ADEGUATI	/	ADEGUATI

NOTE

N.B.: PER LE TARGHE IN LAMIERA DI FERRO INSTALLATE SU PORTALI OCCORRONO I RINFORZI AUTOSTRADALI + TRAVERSE DI ACCOPPIAGGIO E PONTICELLI CON PIPA

SEGNALI DI PREAVVISO



FIGURA 233



FIGURA 234



FIGURA 235




FIGURA 236



FIGURA 237



FIGURA 238



FIGURA 239



FIGURA 240




FIGURA 241



FIGURA 243

OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL	FE	AL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
							PER FERRO	PER ALLUMINIO	
4	4	3	TARGA	PICCOLO	120	90	2	2	/
4	4	3	TARGA	PICCOLO	135	90	3	2	/
4	4	4	TARGA	PICCOLO	150	100	3	2	/
4	4	4	TARGA	NORMALE	200	100	3	2	/
1	4	4	TARGA	NORMALE	250	100	2+3	2+3	/
1	4	4	TARGA	NORMALE	300	100	2+4	2+4	/
1	4	4	TARGA	NORMALE	150	120	2+2	2+2	/
1	4	4	TARGA	NORMALE	200	120	2+3	2+3	/
1	4	4	TARGA	NORMALE	200	135	2+3	2+3	/
4	4	4	TARGA	NORMALE	150	150	3	3	/
4	4	4	TARGA	NORMALE	200	150	3	3	/
1	4	4	TARGA	GRANDE	250	150	2+3	2+3	/
1	4	4	TARGA	GRANDE	300	150	2+4	/	2+4
4	4	4	TARGA	GRANDE	200	200	2+2	/	2+2
4	4	4	TARGA	GRANDE	250	200	2+2	/	2+2
4	4	4	TARGA	GRANDE	300	200	2+2	/	2+2
4	4	4	TARGA	GRANDE	300	225	3+3	/	2+2
4	4	4	TARGA	GRANDE	300	250	3+3	/	2+2
4	4	4	TARGA	GRANDE	300	275	3+3	/	2+2
4	4	4	TARGA	GRANDE	300	300	3+3	/	3+3
4	4	4	TARGA	GRANDE	350	350	3+3	/	3+3
4	4	4	TARGA	FINO A 3 MQ	AL MQ		ADEGUATI	ADEGUATI	/
4	4	4	TARGA	SUPERIORE A 3 MQ	AL MQ		ADEGUATI	/	ADEGUATI

SEGNALI DI DIREZIONE




FIGURA 248



FIGURA 294



FIGURA 296




FIGURA 297




FIGURA II 253
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO MONOFILARE:
È IL RAGGRUPPAMENTO RAZIONALE DEI CARTELLI
FACENTI PARTE DI UNA UNICA POSTAZIONE NELL'AREA
DELLA INTERSEZIONE URBANA O SU ISOLE DI TRAFFICO




FIGURA II 255
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO BIFILARE:
SE I SEGNALI DI DIREZIONE SONO IN NUMERO ECCESSIVO CONVIENE SEMPRE FRAZIONARLI
IN GRUPPI PIÙ PICCOLI CON FRECCE OMOGENEAMENTE DIRETTE VERSO LA STESSA DIREZIONE
E DISPOSTI IN POSIZIONE CONTIGUA O NEI PUNTI PIÙ APPROPRIATI DELLA INTERSEZIONE

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
3	4	248 - 294 296 - 297	PICCOLO	100	20	1	1	
4	3		PICCOLO	100	30	2	2	
3	2		NORMALE	125	25	1	4	
4	3		NORMALE	125	25	1	2	
4	3		NORMALE	125	35	2	2	
4	3		GRANDE	150	30	1	2	
4	3		GRANDE	150	40	2	2	

ESTRUSO MONOFACCIALE

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
/	*	248 - 294 296 - 297	PICCOLO	100	20	1	2	
/	*		PICCOLO	100	30	2	1	
/	*		NORMALE	125	25	1	2	
/	*		GRANDE	150	30	1	1	

SEGNALI DI DIREZIONE



FIGURA 249





FIGURA II 254
GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO EXTRAURBANO:
È IL RAGGRUPPAMENTO RAZIONALE DEI CARTELLI
FACENTI PARTE DI UNA UNICA POSTAZIONE
NELL'AREA DELL'INTERSEZIONE EXTRAURBANA

OBBLIGATORI

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
							PER FERRO	PER ALLUMINIO	
4	3	249	PICCOLO	130	30	1	2	2	
4	3		NORMALE	150	40	1 o 2	2	2	
4	4		NORMALE	170	50	2	3	2	
4	4		NORMALE	200	50	1 o 2	3	2	
4	4		GRANDE	250	70	1 o 2	3	2	
2	4		GRANDE	300	70	1 o 2	3	2	
2	4		GRANDE	350	70	1 o 2	3	2	
4	4		GRANDE	400	70	1 o 2	3		2
2	4		GRANDE	300	100	1 o 2	3		2
2	4		GRANDE	350	100	1 o 2	3		2
4	4		GRANDE	400	100	1 o 2	3		2
4	3	TARGA C	PER FRECCIA 130x30	100	30	1 o 2	2	2	
4	4		PER FRECCIA 150x40	120	40	1 o 2	2	2	
4	3		PER FRECCIA 170x50	125	50	1 o 2	2	2	
4	4		PER FRECCIA 200x50	150	50	1 o 2	2	2	
4	4		PER FRECCIA 250x70	200	70	1 o 2	2	2	
4	4		PER FRECCIA 300x70	250	70	1 o 2	2	2	
4	4		PER FRECCIA 350x70	300	70	1 o 2	2		2
4	4		PER FRECCIA 400x70	350	70	1 o 2	2		2
1	4		PER FRECCIA 300x100	250	100	1 o 2	2+3	2+3	
1	4		PER FRECCIA 350x100	300	100	1 o 2	2+4	2+4	
4	4		PER FRECCIA 400x100	350	100	1 o 2	3		2

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA



WL	ARTICOLO		DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
4	3	257	PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	60	60		2	
/	3		NORMALE	60	60	2		
2	4	256 - 258 259 - 260	PICCOLO	40	20	1		
4	/		NORMALE	60	30		2	
/	3		NORMALE	60	30	2		
2	4	261	PICCOLO	20	20	1		
2	4		PICCOLO	25	25	1		
4	3		PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	50	50	2		
4	3		GRANDE	70	70		2	
4	4	263	GRANDE	235	70		2	
4	3	264	NORMALE	50	120	2		
4	4	265	PICCOLO	60	90		2	
/	4		PICCOLO	60	90	2		
4	/		GRANDE	90	135		3	
/	3		GRANDE	90	135		2	

WL		FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
/	*	B	262	PICCOLO	20	20	/	/	/
/	*	A	262	NORMALE	25	25	/	/	/
/	*	B	262	NORMALE	25	25	/	/	/
/	*	C	262	NORMALE	25	25	/	/	/

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA E DI LOCALITA'



FIGURA 266



FIGURA 267



FIGURA 268



FIGURA 269




FIGURA 270



FIGURA 271

CIPPI CHILOMETRICI BIFACCIALI RIVETTATI
IN ALLUMINIO 15/10 PREDISPOSTI PER IL PALO
CENTRALE RETTANGOLARE DA 50x25

FIGURA
273

TARANTO

FIGURA
274



WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
/	*	266 - 267 - 268	PICCOLO	40	60			
/	*		NORMALE	50	75			
/	*		GRANDE	70	105			
/	4		PICCOLO	40	60	2		
/	4		NORMALE	50	75	2		
/	3		GRANDE	70	105		2	

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
1	4	269	PICCOLO	40	80	2+2		
4	4		NORMALE	60	120		2	
4	3	270	PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	60	60		2	
/	3		NORMALE	60	60	2		
4	3	273	PICCOLO	130	50		2	
4	4		PICCOLO	150	50		2	
4	4		PICCOLO	180	50		2	
4	4		PICCOLO	200	50		2	
4	3		NORMALE	130	70		2	
4	4		NORMALE	150	70		2	
4	4		NORMALE	170	70		2	
4	4		NORMALE	180	70		2	
4	4		NORMALE	200	70		2	
4	3		PICCOLO	130	50		2	
4	4	274	PICCOLO	150	50		2	
4	4		PICCOLO	180	50		2	
4	4		PICCOLO	200	50		2	
4	3		NORMALE	130	70		2	
4	4		NORMALE	150	70		2	
4	4		NORMALE	170	70		2	
4	4		NORMALE	180	70		2	
4	4		NORMALE	200	70		2	
4	4		NORMALE	200	70		2	

WL	ARTICOLO
*	PALO RETTANGOLARE DA 50x25 MM - H 3 M - ZINCATO - PER FIGURE 266 - 267 - 268

SEGNALI DI LOCALITA' - DI LOCALIZZAZIONE E DI CONFERMA



WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	4	272	AL MQ				ADEGUATI	
4	4	274	AL MQ				ADEGUATI	
4	4	275	PICCOLO	150	70		2	
4	/	275 - 276	GRANDE	200	90		3	
/	4		GRANDE	200	90		2	
4	4	277 - 278 279 - 280 281 - 282 283 - 284	PICCOLO	40	60	2		
4	4		NORMALE	60	90		2	
/	4		NORMALE	60	90	2		
4	/		GRANDE	90	135		3	
/	3		GRANDE	90	135		2	
4	4	285	FUORI MISURA	AL MQ			ADEGUATI	
1	4	286	PICCOLO	40	80	2		
4	4		NORMALE	60	120		2	
4	/	A - B - C	PICCOLO	60	40		2	
/	3		PICCOLO	60	40	2		
4	2		NORMALE	90	60		2	
4	/		GRANDE	135	90		3	
/	3		GRANDE	135	90		2	

SEGNALI NOME STRADA




FIGURA II 291 ART. 133
SEGNALE NOME-STRADA APPLICATO IN ANGOLO




FIGURA II 290 ART. 133
SEGNALE NOME-STRADA APPLICATO A PALO SEMAFORICO
INDICA IL TOPONIMO URBANO



PALO A BANDIERA Ø 60
ZINCATO A CALDO
COMPLETO DI 3 FASCETTE
E BULLONERIA
PER FISSAGGIO TARGA PIANA



FIGURA 292
TARGA PIANA + FORI PER FISSAGGIO
A PARETE O AL PALO A BANDIERA



FIGURA 292
TARGA SCATOLATA CON ATTACCHI SALDATI
SUL RETRO PER FISSAGGIO AL PALO



FIGURA 292
TARGA ESTRUSO COMPLETA DI TAPPO DI CHIUSURA
STAFFONE Ø 48-60 + KIT BULLONERIA

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
/	3	292 SCATOLATA	PICCOLO	60	20	2		
/	3		PICCOLO	80	20	2		
/	3		NORMALE	80	25	2		
/	3		NORMALE	100	25		2	
/	*	292 PIANA	PICCOLO	60	20	4 FORI		
/	*		PICCOLO	80	20	4 FORI		
/	*		NORMALE	80	25	4 FORI		
/	*		NORMALE	100	25	4 FORI		
/	*	292 ESTRUSO	PICCOLO	60	20	STAFFONE		
/	*		PICCOLO	80	20	STAFFONE		
/	*		NORMALE	80	25	STAFFONE		
/	*		NORMALE	100	25	STAFFONE		
/	*		GRANDE	100	30	STAFFONE		
/	*		GRANDE	120	30	STAFFONE		
/	*		GRANDE	140	30	STAFFONE		
/	*		GRANDE	140	30	STAFFONE		

NUMERI CIVICI MONOFACCIALI



FIGURA 293

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	ANGOLI
FE	AL					
/	*	293	PICCOLO	15	10	ANGOLI ARROTONDATI
/	*		NORMALE	16	12	ANGOLI VIVI
/	*		NORMALE	18	12	ANGOLI ARROTONDATI

SEGNALETICA ALBERGHIERA



FIGURA 298



FIGURA 299




FIGURA 300







FIGURA 301

IN PELLICOLA CLASSE II AD ELEVATA EFFICIENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 COMMA 12

OBBLIGATORI

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° RIGHE	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL								
4	2	298	PICCOLO	90	60	/		2	
4	3		NORMALE	135	90	/		3 o 2	
4	4	299 - 300	FUORI MISURA	AL MQ		/		ADEGUATI	
4	4	299	PICCOLO	150	100	/		3 o 2	
1	4		NORMALE	180	120	/		4	
4	4		GRANDE	270	180	/		2 + 2	
4	4	300	PICCOLO	60	90	/		2	
/	4		PICCOLO	60	90	/	2		
4	3		NORMALE	90	135	/		3 o 2	
4	3		GRANDE	135	200	/		3	
3	4	301	PICCOLO	100	20	1		1	
4	3		PICCOLO	100	30	2		2	
3	2		NORMALE	125	25	1	4		
4	3		NORMALE	125	25	1		2	
4	3		NORMALE	125	35	2		2	
4	3		GRANDE	150	30	1		2	
4	3		GRANDE	150	40	2		2	

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA

 FIGURA 295		 FIGURA 302	 FIGURA 303	 FIGURA 304	 FIGURA 305	 FIGURA 306
 FIGURA 307	 FIGURA 308	 FIGURA 309	 FIGURA 310	 FIGURA 311	 FIGURA 312	 FIGURA 313
 FIGURA 314	 FIGURA 315	 FIGURA 316	 FIGURA 317	 FIGURA 318	 FIGURA 319	 FIGURA 320
 FIGURA 321	 FIGURA 322/A	 FIGURA 322/B	 FIGURA 323/A	 FIGURA 323/B	 FIGURA 324	 FIGURA 320/P
 FIGURA 325		 FIGURA 322/A/P	 TARGHE IN ALLUMINIO 20/10 BIFACCIALE RIVETTATO CON STAFFONI Ø 60 IN ALLUMINIO ESTRUSO			
 FIGURA 326		 FIGURA 327				

WL	ARTICOLO		DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
4	3	295	NORMALE	90	30		2	
4	3	DA FIG. 302 A FIG. 327 COMPRESA	PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	60	60		2	
4	3		NORMALE	60	60	2		
4	3		GRANDE	90	90		3 o 2	
4	3		GRANDE	120	120		3 o 2	
4	3	320/P - 322/A/P PANNELLO INTEGRATIVO	PICCOLO	40	40	2		
4	3		NORMALE	60	60		2	
/	3		NORMALE	60	60	2		
4	3		GRANDE	90	90		3 o 2	
4	2	325 - 326	PICCOLO	90	60		2	
4	3		NORMALE	135	90		3 o 2	
1	4		GRANDE	200	135		3	
/	*	QUALSIASI FIGURA SOPRA RIPORTATA	PICCOLO	40	40	2 STAFFONI Ø 60 - BIF.		
/	*		NORMALE	60	60	1 STAFFONE Ø 60 - BIF.		
/	*		GRANDE	90	90	4 STAFFONI Ø 60 - BIF.		

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA

			A				N.B.: DATE E NOMI STRADA COMPRESI NEL PREZZO
FIGURA 328	FIGURA 329	FIGURA 330					
FIGURA 331	FIGURA 332	FIGURA 333	FIGURA 334	FIGURA 335	FIGURA 336		

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE AL							
4 /	328-329	NORMALE	90	135		3	
/ 3		NORMALE	90	135		2	
4 3	330	GRANDE	135	200		3	
/ *	331 - 332 - 333 334 - 335 - 336	/	105	35	PIANA		
/ 4	FIGURA A	PICCOLO	60	90	2		
4 /		PICCOLO	60	90		2	
4 /		NORMALE	90	135		3	
/ 3		NORMALE	90	135		2	
4 3		NORMALE	100	150		3	
4 3		GRANDE	135	200		3	

SEGNALI USO E VARIAZIONE CORSIE

FIGURA 337	FIGURA 339	FIGURA 341	FIGURA 342
FIGURA 338	FIGURA 340	FIGURA 343	FIGURA 344

2 CORSIE		
dimensione	autostrade	altre strade
normale	200x200	120x120
ridotto	120x120	90x90

Dimensioni in cm.

3 CORSIE		
dimensione	autostrade	altre strade
normale	300x200	180x120
ridotto	180x120	90x135

Dimensioni in cm.

WL	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE AL							
4 4	337 - 339 341 - 342	NORMALE	200	200		2+2	
4 /		NORMALE	120	120		3	
/ 3		NORMALE	120	120		2	
4 /		RIDOTTA	90	90		3	
/ 3		RIDOTTA	90	90		2	
4 4	338 - 340 343 - 344	NORMALE	300	200		2+2	
1 4		NORMALE	180	120		4	
1 4		RIDOTTA	180	120		4	
4 3		RIDOTTA	135	90		3 o 2	

SEGNALI DI VARIAZIONE CORSIA E UTILI PER LA GUIDA



FIGURA 345



FIGURA 346




FIGURA 347



FIGURA 352



FIGURA 348



FIGURA 349



FIGURA 350




FIGURA 351


WL	ARTICOLO		DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
	FE	AL						
4	4	4	345 - 346	GRANDE	170	300	2+2	
4	4	4	347	GRANDE	300	300	3+3	
1	4	4	352	GRANDE	150	250	3+2	
4	/	3	348	PICCOLO	80	25	2	
/	3	3		PICCOLO	80	25	2	
4	3	3		NORMALE	100	25	2	
3	2	2		NORMALE	100	25	4	
4	3	3		NORMALE	125	25	2	
4	3	3		GRANDE	150	30	2	
4	3	3	349	PICCOLO	40	40	2	
4	3	3		NORMALE	60	60	2	
4	3	3		NORMALE	60	60	2	
4	/	3		GRANDE	90	90	3	
/	3	3		GRANDE	90	90	2	
4	4	4	350 - 351	PICCOLO	40	60	2	
4	4	4		NORMALE	60	90	2	
/	4	4		NORMALE	60	90	2	
4	/	3		GRANDE	90	135	3	
/	3	3		GRANDE	90	135	2	

SEGNALI INDICAZIONI SERVIZI

FIGURA 353	FIGURA 354	FIGURA 355	FIGURA 356	FIGURA 357	FIGURA 358	FIGURA 359	FIGURA 360
FIGURA 361	FIGURA 362	FIGURA 363	FIGURA 364	FIGURA 365	FIGURA 366	FIGURA 367	FIGURA 368
FIGURA 369	FIGURA 370	FIGURA 371	FIGURA 372	FIGURA 373	FIGURA 374	FIGURA 375	FIGURA 377
			SEGNALI DI FERMATA BUS URBANO ED EXTRAURBANO N.B.: SENZA LOGO, PER LOGO CHIEDERE PREVENTIVO				
FIGURA 376							
				FIGURA 378	FIGURA 379	PER TARGHE 60x90	
				FIGURA 380	FIGURA 381	PER TARGHE 90x135	

WL		ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.
FE	AL							
4	4	DA FIG. 353 A FIG. 377 COMPRESA	PICCOLO	40	60	2		
4	4		NORMALE	60	90		2	
/	4		NORMALE	60	90	2		
4	/		GRANDE	90	135		3	
/	3		GRANDE	90	135		2	
4	/	375	PICCOLO	60	40		2	
/	3		PICCOLO	60	40	2		
4	2		GRANDE	90	60		2	
4	4	376	GRANDE	300	200		3+3	
4	2	378 - 379 380 - 381	NORMALE	90	60		2	
4	3		GRANDE	135	90		3 o 2	
2	/	1/A - 1/B	PICCOLO	60	20		1	
2	/		PICCOLO	60	20	1		
/	3		PICCOLO	60	20	2		
4	3		NORMALE	90	30		2	
/	*	QUALSIASI FIGURA SOPRA RIPORTATA	PICCOLO	40	60	ALLUMINIO 20/10 BIFACCIALE RIVETTATO CON STAFFONI Ø 60 IN ALLUMINIO ESTRUSO		
/	*		NORMALE	60	90			

SEGNALI COMPLEMENTARI



WL	ARTICOLO	QTA'. MIN. ORD.
*	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO PIANO 25/10 20x80 CM	50
*	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO PIANO 25/10 20x50 CM	50
*	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO 15/10 - 20x80 CM RIVETTATO PREDISPOSTO PER PALETTO CANNA QUADRA	50
*	DELINEATORE PER GALLERIA ALLUMINIO 15/10 - 20x50 CM RIVETTATO PREDISPOSTO PER PALETTO CANNA QUADRA	50

WL	FIGURA	ARTICOLO	DIMENSIONE	ZINCATURA	QTA'. MIN. ORD.
*	A	PALETTO PER TARGA 20x80	H 100 CM	ZINCATO	50
*	B	PALETTO PER TARGA 20x80 DA MURARE	H 125 CM	ZINCATO	50
*	C	PALETTO PER TARGA 20x50 DA MURARE	H 100 CM	ZINCATO	50
*	D	PALETTO PER TARGA 20x50 CON ATTACCO PER GUARD-RAILS	H 110 CM	ZINCATO	50
*	E	PALETTO PER TARGA 20x80 CON ATTACCO PER GUARD-RAILS	H 140 CM	ZINCATO	50



P.S.N. Impianti



P.S.N. Impianti S.R.L.S.

Via Giuseppe Verdi, 40 15121 Alessandria (AL) Sede Legale

Via Postumia, 25 15057 Tortona (AL) Sede Operativa

T +39 320 7824675 | info@psnimpianti.com | www.psnimpianti.com